

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและรายการ  
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทابหมาบน้ำดีกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๕ เครื่อง  
สำนักงานเขตหนองแขม

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยพื้นที่เขตหนองแขมบางชุนชนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด ทางเข้าถึงชุมชนคับแคบ บางแห่งรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือดับไฟได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องมีเครื่องดับเพลิงทابหมามเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ในการดับเพลิงในชุมชน อันเป็นการช่วยระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและลดการสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมาก ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อสำรวจความต้องการและความจำเป็นที่ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขมที่ต้องการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทابหมามเพื่อใช้ระงับเหตุ เพลิงใหม่ในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีความต้องการและความจำเป็นต้องจัดซื้อ จำนวน ๕ เครื่อง

### ๒. วัตถุประสงค์

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม ดูแลรับผิดชอบงานด้านสาธารณภัย จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการและความจำเป็นการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทابหมาม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองแขม

### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุช้อในบัญชีรายรื่นผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ เป็นบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเขตหนองแขม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่งความคุ้มครองเข่นว่า

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคารั้งนี้

..... ประธานกรรมการ  
(นายเสกสรรค์ วงศ์ดีลาภ)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

..... กรรมการ  
(นายเกغمสันต์ ศิริวิลาศ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

..... กรรมการ  
(นายกิติชัย จักรแก้ว)  
พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชิดหابหาม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๙ เครื่อง

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหابหาม มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีหนังสือรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตพร้อมการรับประกันความเสียหาย ชำรุด เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๑.๒ มีน้ำหนักไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม

๔.๑.๓ เป็นเครื่องไฟฟ้าไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๒ จังหวะ มีระบบความร้อนด้วยระบบหม้อน้ำ

๔.๒.๒ เครื่องยนต์มีระบบ Auto Choke ช่วยให้ติดเครื่องยนต์ได้ง่าย มีการแสดงสัญลักษณ์เจ้าด้วยไฟไซเรน

๔.๒.๓ น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ไกล์ฟลัม

๔.๒.๔ มีความร้อนของเครื่องยนต์เกินกำหนด

๔.๒.๕ แสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

๔.๒.๖ แสดงสัญลักษณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ตั้งบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร

๔.๒.๘ ความสูงเปลี่ยนของเชื้อเพลิงไม่เกิน ๑๕ ลิตร/ชั่วโมง

๔.๒.๙ สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์กลางเตือนภัยทางโทรศัพท์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.๓ หัวฉีดน้ำดับเพลิง

๔.๓.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิงออกแบบให้มีด้ามจับที่กระชับมือ แบบด้ามเป็น ทำจากพลาสติกหรือยางกันลื่น

๔.๓.๒ มีระบบล้างท่อทางดับเพลิง (Flushing) ทั้งระบบและสามารถปรับใช้กรณีมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ภายใน

๔.๓.๓ ตัวอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาผลิตจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ หรือทองเหลือง

๔.๓.๔ มี BALL VALE สามารถเปิด-ปิดได้ในขณะใช้งาน

๔.๓.๕ ทางน้ำเข้ามีอุปกรณ์กรองผงทำความสะอาดแทนเลส

๔.๓.๖ สามารถใช้ร่วมกับระบบสมอน้ำยาโฟมได้

๔.๓.๗ มีตำแหน่งปรับ-ล็อกได้ ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ (๓๐-๖๐-๘๕-๑๒๕ แกลลอน/นาที)

(หรือ ๑๗๕-๒๓๐-๓๖๐-๕๗๕ ลิตร/นาที)

๔.๓.๘ หัวฉีดสามารถปรับลดแรง ปรับ放油 และม่านน้ำได้

๔.๓.๙ สามารถรับแรงดันการทำงานได้ถึง ๑๖ บาร์

๔.๓.๑๐ ทางน้ำเข้า เกลี่ยวนิ ๑.๕ นิ้ว NH พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ ๒.๕ นิ้ว สามารถใช้งานเข้ากับข้อต่ออื่น ๆ ตามมาตรฐานสากล

๔.๓.๑๑ ผลิตตามมาตรฐาน NFPA ๑๙๖๔ STANDARD และได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต และการรับประกัน ๑ ปี

..... ประธานกรรมการ


(นายสกสรรค์ วงศ์ดีลาก)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

..... กรรมการ

(นายเกษม์สันต์ ศิริวิลาศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

..... กรรมการ

(นายกิติชัย จักรแก้ว)

พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#### ๔.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเครื่อง

๔.๔.๑ สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ผลิตจากยางสังเคราะห์ในไตรล์/พีวีซี หรือโพลีเอสเตอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ขึ้นสันนูน ตามความยาวตลอดทั้งเส้น ป้องกันการถลอกและขีดข่วน สายดับเพลิงทนแรงดันขณะใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และทนแรงดันแตกไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ทนต่อสารเคมีและกรดด่าง ข้อต่อชนิด ๒ เขียว แบบสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว ตามมาตรฐาน BS๓๓๖ ทำด้วยโลหะป้องกันสนิม มีปลอกผ้าหุ้มปลายสาย ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร แล้วพันทับด้วยเส้นลวดเคลือบป้องกันสนิม พร้อมแนบหลักฐานประกอบสายและข้อต่อสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิต เฉพาะสายดับเพลิงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ FM,EN,BS ๖๓๘๑ NFPA,UL จำนวน ๓ เส้น ต่อ ๑ เครื่อง

๔.๔.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว แบบ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ผลิตจากยางสังเคราะห์ในไตรล์/พีวีซี หรือโพลีเอสเตอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ขึ้นสันนูน ตามความยาวตลอดทั้งเส้น ป้องกันการถลอกและขีดข่วน สายดับเพลิงทนแรงดันขณะใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และทนแรงดันแตกไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ทนต่อสารเคมีและกรดด่าง ข้อต่อชนิด ๒ เขียว แบบสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว ตามมาตรฐาน BS๓๓๖ ทำด้วยโลหะป้องกันสนิม มีปลอกผ้าหุ้มปลายสาย ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร แล้วพันทับด้วยเส้นลวดเคลือบป้องกันสนิม พร้อมแนบหลักฐานประกอบสายและข้อต่อสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิต เฉพาะสายดับเพลิงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑,FM,EN,BS ๖๓๘๑ NFPA,UL จำนวน ๔ เส้น ต่อ ๑ เครื่อง

๔.๔.๓ ท่อดูดน้ำขนาด ๓ นิ้ว ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า ๑๐ พุต พร้อมข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน ๒ เส้นและประแจขันข้อต่อน้ำดูดน้ำสายดับเพลิง จำนวน ๒ ตัว

๔.๔.๔ ข้อต่อลดทางดูดประปาหัวแดง ๔ นิ้ว ลดเหลือ ๒.๕ นิ้ว ชนิดทองเหลืองโครเมียม จำนวน ๑ ตัว

๔.๔.๕ หัวก๊อกกรองผง/ขยะ อะลูมิเนียม ขนาด ๓ นิ้ว ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมตะกร้อห่วย จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๖ ข้อต่อแยก ๓ ทาง มีวอล์ฟเปิด-ปิด ชนิดทองเหลือง จำนวน ๑ ตัว

๔.๔.๗ ข้อต่อสวมเรือทางส่งน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน ๑ ตัว

๔.๔.๘ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๙ ประแจตัว T เปิดวาวล์ท่อประปาหัวแดง จำนวน ๑ ตัว ความยาวไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐ เมตร

๔.๔.๑๐ กล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือประจำเครื่อง ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๑) ประแจแหนวนปากตาย จำนวน ๒๘ ตัว ขนาดเบอร์ ๖-๓๒ และเบอร์ ๓๔
- ๒) ประแจรูปตัว L หัว ๖ เหลี่ยม ขนาด ๑.๕ , ๒.๒ , ๒.๕ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ , ๑๐ , ๑๒ มม.
- ๓) ค้อนเหล็กหัวกลมด้ามไม้ จำนวน ๓ ตัว ขนาด ๒ ปอนด์ ๔ ปอนด์ และ ๖ ปอนด์
- ๔) ไขควงชนิดปากแบบตอกได้ จำนวน ๕ ตัว ขนาดยาว ๓ นิ้ว ๖ นิ้ว ๘ นิ้ว และ ๑๐ นิ้ว
- ๕) ไขควง ๔ แฉก ชนิดตอกได้ จำนวน ๕ ตัว ขนาดยาว ๓ นิ้ว ๖ นิ้ว ๘ นิ้ว และ ๑๐ นิ้ว
- ๖) โครงเลื่อยตัดเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมใบเลื่อย จำนวน ๑๒ ใบ

๔.๔.๑๑ ไฟสปอร์ตไลท์ LED ๑๒ V ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ W และมีสายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ ดวง ต่อเครื่องดับเพลิง ๑ เครื่อง

๔.๔.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้งานพร้อมหนังสือรับประกัน ๑ ปี จำนวน ๑ ชุด

๑.....  .....ประธานกรรมการ	๒.....  .....กรรมการ	๓.....  .....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ วงศ์ดีลาก)	(นายเกณฑ์ ศิริวิลาศ)	(นายกิติชัย จักรແກ້ວ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## ๕ เงื่อนไขเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดับเพลิงชนิด habitats โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อรับรองการรับประกันและสิทธิประโยชน์จากผู้ผลิต

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกตัวเครื่องดับเพลิงชนิด habitats และ สายส่งน้ำดับเพลิง ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของสำนักงานเขตหนองแขม และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบในวันยื่นของ

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบ

๖.๑ ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเขตหนองแขม

๖.๒ ผู้ขายจะต้องอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส่งมอบ

๖.๓ ผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพดีใส่เครื่องดับเพลิงชนิด habitats ตั้งแต่ทุกเครื่องในร้านส่งมอบ

## ๗. วงเงินงบประมาณ

การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงชนิด habitats ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง ตามราคากลาง ในวงเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

## ๘. การรับประกัน

๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องดับเพลิงชนิด habitats ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๘.๒ การบริการหลังการขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ หรือได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ ด้านการบริการหลังการขาย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ รูปถ่าย แผนที่แสดงศูนย์บริการที่ชัดเจน

## ๙. หลักเกณฑ์การพิจารณา

สำนักงานเขตหนองแขม พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและตัดสินจากราคาร่วมโดยการตัดสินผลการประกวดราคา จะเป็นไปตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ


(นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ตีลักษณ์)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายเกษมสันต์ ศิริวิลาศ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

๓.....กรรมการ

(นายกิติชัย จักรแก้ว)  
พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและราคากลาง  
 ซึ่งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้าเหลา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง  
 วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗  
 ณ ห้องฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสกสรรค์ วงศ์ดีลาก	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	
๒	นายเกษมสันต์ ศิริวิลาศ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๓	นายกิติชัย จักรแก้ว	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	
๔	นายธงรอบ วัฒนวงศ์สกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| ๑. | ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหัวหมา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง   |  |  |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม  |  |  |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท   |  |  |
| ๔. | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗<br>เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคายังคงอยู่ตามรายละเอียดแนบท้าย  |  |  |
| ๕. | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)<br>สีบรากาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้<br>๕.๑ บริษัท พรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>๕.๒ บริษัท เคوارบี มอลดิ้ง แอนด์ รับเบอร์ จำกัด<br>๕.๓ บริษัท พรเมี่ยม อินดัสเตรียล ชัพพลาย จำกัด  |  |  |
| ๖. | ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)<br>๑. นายเสกสรรค์ วงศ์ดีลาก เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ ประธานกรรมการ<br>สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>๒. นายเกรเมสันต์ ศิริวิลาศ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ<br>ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม<br>๓. นายกิติชัย จักรแก้ว พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ<br>สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |

ราคากลางซึ่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้าม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง

รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	บริษัท ๑	บริษัท ๒	บริษัท ๓
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้าม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	๙	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานเขตหนองได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้าม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับที่สืบราคามาต่ำสุด สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงเห็นควรใช้ราคามาต่ำสุด เป็นราคาร้ออิงในการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์ วงศ์ดีลาภ  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....  กรรมการ

นายเกษมสันต์ ศิริวิลาศ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

นายกิติชัย จักรแก้ว  
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย